


生菌入り混合飼料

A飼料

飲水用

ビオスリー[®] プラス

Bio-three plus



3つの力がさらに使いやすく
高濃度プロバイオティクスが健康をサポート

Toa Pharmaceutical Co.,LTD.

製品の特長

ビオスリー初の飲水タイプの混合飼料です。
高濃度乳酸菌・酪酸菌・糖化菌を含有しています。
食欲低下時にも給与しやすい飲水タイプです。
お腹の調子が気になるときにいつでも給与できます。

成分

【含有する飼料添加物の名称】

セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素

【原材料】

| | | |
|-----|------------------------|----------------------|
| 乳酸菌 | Streptococcus faecalis | 1×10 ⁹ /g |
| 酪酸菌 | Clostridium butyricum | 1×10 ⁸ /g |
| 糖化菌 | Bacillus mesentericus | 1×10 ⁸ /g |
| 乳糖 | | |

給与の目安

- 鶏** 5000羽当たり本品100gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
- 豚** 母豚1頭当たり本品1gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
子豚1頭当たり本品0.2～0.5gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
- 牛** 成牛1頭当たり本品10～30gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
子牛1頭当たり本品1～5gを目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。

【給与上の注意】

溶解水は、できるだけ塩素の影響を少なくする措置が必要です。
混合後は、すみやかにご使用ください。

保存方法

高温多湿をさけて保存し、開封後はすみやかにご使用ください。

包装：100g×5包（アルミ袋）



東亜薬品工業株式会社

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 2-1-11
TEL：03-3375-0511 FAX：03-3375-0539
URL：<http://www.toabio.co.jp/>



生菌入り混合飼料

飲水用

ビオスリー® プラス
Bio-three plus

BIO

A飼料



3つの力がさらに使いやすく
高濃度プロバイオティクスが健康をサポート

Toa Pharmaceutical Co.,LTD.

製品の特長

ビオスリー初の飲水タイプの混合飼料です。
高濃度乳酸菌・酪酸菌・糖化菌を含有しています。
食欲低下時にも給与しやすい飲水タイプです。
お腹の調子が気になるときにいつでも給与できます。

成 分

【含有する飼料添加物の名称】

セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素

【原材料】

| | | |
|-----|------------------------|----------------------|
| 乳酸菌 | Streptococcus faecalis | 1×10 ⁹ /g |
| 酪酸菌 | Clostridium butyricum | 1×10 ⁹ /g |
| 糖化菌 | Bacillus mesentericus | 1×10 ⁸ /g |
| 乳糖 | | |

給与の目安

- 鶏** 5000羽当たり本品 100g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
- 豚** 母豚 1頭当たり本品 1g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
子豚 1頭当たり本品 0.2～0.5g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
- 牛** 成牛 1頭当たり本品 10～30g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。
子牛 1頭当たり本品 1～5g を目安に、2～3時間で飲み切る量に溶解し、給与してください。

【給与上の注意】

溶解水は、できるだけ塩素の影響を少なくする措置が必要です。
混合後は、すみやかにご使用ください。

保存方法

高温多湿をさけて保存し、開封後はすみやかにご使用ください。

包装：100g×5包（アルミ袋）



東亜薬品工業株式会社

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 2-1-11
TEL：03-3375-0511 FAX：03-3375-0539
URL: <http://www.toabio.co.jp/>

