

動物用医薬品

劇薬

解熱・鎮痛・抗アレルギー剤

ネオアスP

《 注 射 剤 》

FOR ANIMALS

NEOAS P

20mL×20Amplies

100mL×10Vials

TOA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

NEOAS P

解熱・鎮痛・抗アレルギー剤

ネオアスパ

家畜の疾病のうちでも感染性の呼吸器疾患は通常よく見られる疾病であり、畜産経営上大きな損失を招いている。しかも、疾病の発症原因の複雑さや症状の多様性から、原因療法は難しく対症療法を余儀なくされているのが実状である。また、単一の症状しか示さない感染性呼吸器疾患においても、その多くは他の症状を内在していることが多く、このような場合には、発熱、疼痛、鼻汁、喘鳴、倦怠感等の症状全般にわたり、総合的に改善を試みる必要がある。このことは二次感染予防の点からも重要である。

ネオアスパは、信頼性の高い解熱・鎮痛・気管支拡張及び抗ヒスタミン作用を有する成分を選択し、これらをバランス良く配合したもので、感冒、肺炎、気管支炎等の呼吸器疾患を総合的に改善する。

■成分・分量

本品100mL中に

スルピリン水和物…………… 10,000mg

-メチルエフェドリン塩酸塩…………… 1,000mg


クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 50mg

を含有する。

NEOAS P


■有効成分の薬理作用

〔スルピリン水和物〕




解熱・鎮痛・消炎作用を有するピラゾロン系化合物でその解熱作用はアンチピリンの3倍、アミノピリンと同程度といわれている。

〔-メチルエフェドリン塩酸塩〕



気管支拡張作用、鎮咳作用及び抗アレルギー作用を有する。

〔クロルフェニラミンマレイン酸塩〕



強力な抗ヒスタミン作用を有し気管の分泌を減じ、血管収縮作用を有する。

解熱・鎮痛・抗アレルギー剤

ネオアスパ

■効能又は効果

牛・馬・豚・犬・猫：感冒、肺炎、気管支炎等の解熱、鎮痛、鎮咳、去痰

■用法及び用量

1回体重1kg当たり、下記量を1日1～3回皮下、筋肉内又は静脈内に注射する。

牛・馬・豚・犬・猫：0.04～0.1mL

■使用上の注意

〔一般的注意〕

1. 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
2. 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
3. 本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。
牛・馬・豚：10日間 牛乳：36時間
4. 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

〔使用者に対する注意〕

1. 誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。

〔対象動物に対する注意〕

1. 制限事項
(1) 本剤は、肝、腎、血液に障害を有する動物に使用する場合には慎重に使用すること。
2. 副作用
(1) 本剤の有効成分であるスルピリン水和物は、実験動物で変異原性及び催奇形作用が認められているので、使用に当たっては慎重を期すこと。
3. 適用上の注意
(1) 注射器具は滅菌されたものを使用すること。
(2) 本剤を静脈内に注射する場合には、血圧低下を起こすことがあるので、できるだけ緩徐に注入すること。
(3) 本剤は、筋肉内又は皮下に注射した場合、局所に硬結、神経麻痺を起こすことがあるので慎重に投与すること。
(4) 本剤をサルファ剤の注射液と混合した場合、結晶が析出することがあるので混合しないこと。

〔取扱い上の注意〕

1. 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
2. 使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

〔保管上の注意〕

1. 小児の手の届かないところに保管すること。
2. 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
3. 0℃以下で長期間（2～3箇月）保存すると結晶が析出する場合があるので注意すること。

■包装

20mL×20アンプル
100mL×10バイアル

■共済薬価収載



製造販売元



東亜薬品工業株式会社

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-1-11
TEL 03(3375)0511 FAX 03(3375)0539
URL : <http://www.toabio.co.jp/>

販売店