

鎮痙剤

# 静注用マグネゾール<sup>®</sup> 20mL 包装材質等変更のお知らせ

製造販売元  東亜薬品工業株式会社  
東京都渋谷区笹塚2丁目1番11号  
発売元  東亜新薬株式会社  
東京都新宿区西新宿3丁目2番11号  
販売  烏居薬品株式会社  
東京都中央区日本橋本町3-4-1

謹啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、「静注用マグネゾール 20mL」の容器をガラスアンプルからプラスチックアンプルに変更させていただきますのでご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますとともに、今後ともより一層のご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

## ■変更内容

- ①ガラスアンプルからプラスチックアンプルに変更いたします。
- ②使用期限を5年から3年に変更いたします。
- ③個装箱及び梱包箱の大きさを変更いたします。
- ④GS1-RSSコード（アンプルラベル、個装箱）及びJANコード（個装箱）を変更いたします。
- ⑤第十五改正日本薬局方に基づき有効成分の名称表示を変更いたします。


(変更前)	(変更後)
日局硫酸マグネシウム	日局硫酸マグネシウム水和物

- ⑥添付文書記載事項を下記のように変更いたします。

【組成・性状】 2. 性状の pH を「3.5～6.5」から「3.5～6.0」


# アンプル

変更前（ガラスアンプル）



	<p>静注用 20mL</p> <p><b>マグネゾール<sup>®</sup> 20mL</b></p> <p>組成：日局硫酸マグネシウム10%v/v 日局ブドウ糖10%v/v</p> <p>注意—医師等の処方せんにより使用すること 使用期限</p> <p>東亜薬品工業株式会社 製造番号 東京都渋谷区笹塚2丁目1番11号</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">(01)04987158597094</p>
---	--



変更後（プラスチックアンプル）

	<p>静注用 20mL</p> <p><b>マグネゾール<sup>®</sup> 20mL</b></p> <p>組成：日局硫酸マグネシウム水和物10%v/v 日局ブドウ糖10%v/v</p> <p>注意—医師等の処方せんにより使用すること</p> <p>東亜薬品工業株式会社 東京都渋谷区笹塚2-1-11</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">(01)04987158597124</p>
--	---

# 個装箱


変更前（ガラスアンプル）	変更後（プラスチックアンプル）
	

## プラスチック容器の使用法

### ◎プラスチック容器の使用法



1. プラスチックアンプルの結合部をねじって切り離してください。



2. 頭部を回転させて、ねじ切ってください。



3. 注射筒先端を軽くセットし容器を押しながら液を吸引してください。



4. 容器を押しただままでプランジャーを持ち替えて、さらに吸引し、静かに容器をはずしてください。


## 使用期限

変更前（ガラスアンプル）	変更後（プラスチックアンプル）
製造後 5 年	製造後 3 年

## 個装箱及び梱包箱サイズ

	個装箱サイズ（mm）	梱包箱サイズ（mm）
変更前	縦 110 × 横 291 × 高さ 35	縦 301 × 横 388 × 高さ 262
変更後	縦 48 × 横 132 × 高さ 103	縦 255 × 横 275 × 高さ 222

## 各種コード等

	包装	薬価基準収載 医薬品コード	統一商品 コード	JAN コード	GS1-RSS （販売包装単位）	GS1-RSS （調剤包装単位）
変更前	20mL × 10 管	1244400A1030	158714507	 4 987158 714507	 (01)14987158714504	 (01)04987158597094
変更後	20mL × 10 管 (プラ)	1244400A1030	158714521	 4 987158 714521	 (01)14987158714528	 (01)04987158597124

## ■変更品の製造番号、使用期限、発売日

製品名	製造番号	使用期限	発売日
静注用マグネゾール 20mL	1560	2013 年 5 月	2010 年 10 月 1 日

\*変更品がお手元に届くまでに若干の時期のズレがあるかと存じますが、その折は何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

## ■変更品の識別方法

\*変更品の個装箱には、当分の間 

容器変更品・ 使用期限変更
------------------

 と表示いたします。

### 【問合わせ先】

\*詳細につきましては、担当者または東亜新薬（株）お客様相談室（03-3347-0770）までお問い合わせ下さい。